



Cinema noodverlichting Series 2





Noodverlichting is wettelijk verplicht. Uiteraard is het in gebouwen waar veel mensen samen komen erg belangrijk dat bij een calamiteit de ontruiming veilig en snel verloopt. De armaturen zijn speciaal ontwikkeld voor bioscopen, theaters en horecagelegenheden. Deze donkere onopvallende armaturen passen naadloos in het interieur en rekenen af met ongewenst strooilicht. Zo valt deze productfamilie in een donkere filmzaal niet op. De Cinema armaturen sluiten op architectonisch gebied daarom uitstekend aan bij de uitstraling van het gebouw.

Onopvallend aanwezig

De Cinema familie van Hertek valt nauwelijks op dankzij de minimale behuizing. De royale leesafstand en lichtspreiding maken ruime armatuurafstanden mogelijk, waardoor u minder armaturen hoeft toe te passen. Dit is tevens een economisch verantwoorde keuze. De Cinema armaturen zijn uitgevoerd in het zwart (RAL9005). Met de bijbehorende wandbeugels integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het gebouw.

Altijd optimale vluchtrouteaanduiding

Door de Multiled Cinema tot 10% lichtintensiteit te dimmen, levert dit armatuur de minimaal vereiste lichtopbrengst en voldoet zij aan de (minimale) regelgeving. De dimfunctie van de Multiled Cinema voldoet aan EN 60598-2-22 en NEN-EN1838. Bij een calamiteit schakelt het armatuur automatisch over naar 100% lichtintensiteit, zodat de vluchtrouteaanduiding meer opvalt dan minimaal vereist is. Dit maakt het mogelijk voor bezoekers om het gebouw bij een calamiteit veilig en snel te verlaten.

Geen autotest

Er is niks vervelenders dan armaturen die tijdens een voorstelling zelfstandig hun autonomietest gaan uitvoeren. De Cinema armaturen zijn daarom standaard uitgerust zonder autotest. Bij de Evolux varianten voorzien van autotest schakelt u de functie eenvoudig uit door het omzetten van een dipswitch. Uiteraard kan er wel een manuele autotest worden uitgevoerd om de accustatus te controleren wanneer u dat wenst.

"Ik ben ervan overtuigd dat onze bezoekers in de theaterzaal minder afgeleid worden van de voorstelling doordat de vluchtrouteaanduiding wel zichtbaar, maar velen malen minder fel brand. En zeker met de toevoeging van het Powerlux armatuur hebben we niet alleen een situatie die voldoet aan de norm, maar ook een situatie waarbij ik ervan overtuigd ben dat we op veilige wijze onze bezoekers kunnen ontruimen wanneer nodig."

Paul Heuts, Hoofd techniek Munttheater Weert

Referentie Munttheater Weert

Het Munttheater in Weert biedt toegang voor circa 50.000 bezoekers op jaarbasis. Het theater biedt plaats aan maximaal 459 personen waarvan 324 in de zaal en 135 op het balkon.

Na een grondige verbouwing van het Munttheater in 2016 waarbij de brandmeldinstallatie is vervangen en constructieve maatregelen zijn genomen om de brandveiligheid te borgen is in 2019 de noodverlichting in de grote theaterzaal onder handen genomen.

De uitgangspunten van het Munttheater zijn dat de noodverlichting visueel onopvallend moet zijn tijdens voorstellingen, bij een calamiteit alle bezoekers de weg naar veiligheid moet wijzen en uiteraard moet voldoen aan de wettelijke normen. In de grote theaterzaal zijn Multiled Cinema armaturen, Evolux armaturen en een Powerlux Cinema armatuur geïnstalleerd door de technische dienst van het Munttheater. De theaterbezoekers kunnen dankzij de brandmeldinstallatie en noodverlichting van Hertek veilig genieten van de vele voorstellingen en evenementen in het gezelligste theater van Limburg.

MULTILED CINEMA

Met z'n fraai vormgegeven en minimale behuizing bent u met de Multiled Cinema verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur. De speciale pictogramplaten met donkere randen zorgen voor egale lichtspreading zonder strooilicht. U verduistert de ruimte maximaal met dit dimbare pictogram-armatuur en tóch voldoet u aan de wet- en regelgeving. Door de zwarte behuizing is het armatuur nauwelijks zichtbaar in het donker.



Inclusief autotest
NJD214-2 € 166



Zonder autotest
NJD296-2 € 207

Accessoires



Wandbeugel zwart

NJA504-2 € 21



Haakse wandbeugel zwart

NJA509-2 € 21

Pictogrammen



Rechts / links	NJA910-2	€ 41
Rechtdoor enkel	NJA935-2	€ 41
Rechtdoor dubbel	NJA930-2	€ 41
Naar beneden dubbel	NJA970-2	€ 41
Ondersteboven	NJA990-2	€ 41

SPOTLUX CINEMA

De Spotlux Cinema armaturen zijn betrouwbaar én efficiënt. De superieure lens- en LED-technologie maakt een armatuurafstand van maximaal 23 meter mogelijk. Dankzij de 'one hand tool' monteert u de inbouwspot snel en eenvoudig. Met een compacte diameter van slechts 76 mm is dit armatuur makkelijk te monteren en uiterst onopvallend. De Spotlux Cinema is beschikbaar in zowel in- als opbouw, met long en circle varianten voor verschillende toepassingen.



Inbouw

Opbouw

Long **NRD792-2** € 207 **NRD794-2** € 207

Circle **NRD392-2** € 207 **NRD394-2** € 207

EVOLUX CINEMA

De Evolux blinkt uit in montagegemak door zijn modulaire opbouw en flexibele montagesleuven. De Evolux armaturen zijn niet in het zwart verkrijgbaar. Toch kunnen ze toegepast worden in verduisterde ruimtes. Hiervoor dient dipswitch 8 omgezet te worden om de autotest uit te schakelen.



Opbouw

Inbouw

Wand **NED310-2** € 202 **NED320-2** € 202

Plafond **NED330-2** € 223 **NED340-2** € 223

POWERLUX CINEMA

Wilt u zo min mogelijk armaturen, dan kiest u voor de Powerlux. De Powerlux Cinema is uitermate geschikt voor hoge plafonds. Met een royale lichtspreading van 400 m² geniet de Powerlux Cinema van een armatuurafstand van 30 bij 30 meter. Long life power LED's garanderen een zeer lange levensduur door hun efficiënte werking. Dit resulteert in een besparing op armaturen, installatie en onderhoud.



NOD760-2 € 605

Oplossingen



Brandbeveiliging



Brandblussing



Communicatie



Ontruimingsalarmering



Explosieonderdrukking



Service & Onderhoud



Noodverlichting



Zorgdomotica



Opleidingen

Voordelen



Voor elke situatie
de juiste oplossing



Advies op
maat



Persoonlijke
benadering



Altijd
bereikbaar

Expert in veiligheid, welzijn,
continuïteit voor mensen
en bedrijfsmiddelen in
gebouwen

Hertek
Copernicusstraat 8
6003 DE Weert
T +31 (0)495 58 41 11
E info@hertek.nl
I www.hertek.nl